Date	Well ID	Time	Depth to Bottom	Depth to Water	Water Column (ft.)	3x Water Volume (gal)	Spec Condo (uS)	DO (mg/L)	Temp ('C)	pH	
4/10/2017	PFW-1	12:00	19.9	13.94	5.96	3.4 gal	193		10.0'C	5.96	
4/10/2017	PFW-2	11:10	20.2	12.05	8.15	4 gal	120		10.0'C	5.46	
4/11/2017	PFW-4	12:00	21.5	11.28	10.22	5 gal	89	2.08	10.0'C		
4/11/2017	PFW-5	10:20	22.05	13.91	8.14	4 gal	100	3.65	10.0'C	5.34	
4/11/2017	OW-8a	11:10	22.65	13.91	7.91	4 gal	110	5.75	8.5'C	3.78	
4/11/2017	FS-1	12:30					70	0.35	10.0'C	5.33	
4/10/2017	HS-1a	10:10	19.7	11.25	8.45	4 gal	140	1.06	10.9'C	5.72	
4/10/2017	HS-2a	11:00	20.3	11.9	8.4	4 gal	129	3.05	10.0'C	5.5	
4/10/2017	PC-37	13:00	16.2	5.71	10.49	5 gal	129	3.6		5.3	
4/18/2017	PFW-3	13:30	20.16	9.82	10.34	5 gal	90	0.4	11.2'C	5.47	
4/18/2017	PFW-6	14:30	20.24	12.8	7.44	3.5 gal	85	5.92	11.1'C	5.61	
4/18/2017	MW-1	15:30	20.52	14.75	5.77	2.8 gal	135	1.4	10.7'C	5.65	
4/18/2017	MW-10	16:30	24.49	16.35	8.14	4 gal	80	1.6	11.2'C	5.61	
4/24/2017	PC-39	10:30	40.1	28.36	11.74	6 gal	100	0.6	10.9'C	5.9	
4/24/2017	PC-38	11:45	48.8	32.32	16.48	8 gal	90	8.06	11.0'C	5.1	
4/24/2017	PC-O	12:10	39.1	31.65	7.45	3.4 gal	81	9.9	13.0'C	5.3	
4/24/2017	PC-26	13:10	49.2	31.7	17.5	8 gal	70	1.8	11.2'C	5.6	
4/24/2017	PC-1	13:15	38	28.31	9.69	5 gal	125	0.3	11.4'C	5.66	
4/24/2017	PC-2	13:50	35	24.65	10.35	5 gal	90	4.6	11.4'C	5.4	
4/24/2017	PC-3	14:00	34	25	9	5 gal	160	1.5	11.7'C	5.86	
4/24/2017	PC-13	14:50	32	22.25	9.75	5 gal	105	1.65	11.5'C	5.76	
4/24/2017	MW-12i	15:30	29	15.82	13.18	6.5 gal	81	0.1	11.6'C	5.65	
4/24/2017	12-D		44	15.88	28.12						
4/24/2017	12-S		20.5	16.25	4.25						
4/24/2017	12-I		29	15.82	13.18						
4/24/2017	MW-30		18.4	11.83	6.57						
4/25/2017	MW-6	9:40	20	13.91	6.09	3 gal	115	0.85	11.3'C	5.83	
4/25/2017	PC-36d	10:20	36.6	18.45	18.15	8.5 gal	79	0.9	10.7'C	5.71	
4/25/2017	PC-36s		24.4	18.41	5.99		NOTSAMPLED		NOTSAMPLED		
4/26/2017	MW-15	13:45	49.98	16.72	33.26	16 gal	95	3.03	11.3'C	5.54	
4/26/2017	MW-37	14:30	44.39	19.35	25.04	12 gal	160	2.43	11.5'C	5.43	
4/26/2017	MW-99	15:00	46.42	22.03	24.39	12 gal	72	3.46	11.6'C	5.46	
4/27/2017	PC-19	10:10	44.6	28.95	15.65	7.5 gal	110	0.4	11.5'C	5.51	
4/27/2017	PC-12	9:50	45.6	28.04	17.56	8.5 gal	100	2.4	11.2'C	5.6	
4/27/2017	PC-11	10:45	44.4	29.05	15.35	7.3 gal	135	0.15	11.5'C	6.1	
4/27/2017	PC-8	11:10	45.5	31.19	14.31	7.1 gal	110	1.5	11.3'C	5.9	
4/27/2017	PC-7	11:35	45.2	31.43	13.77	7 gal	70	1.6	11.2'C	5.5	
4/27/2017	PC-6a	11:30	47.6	33.03	14.57	7.1 gal	70	3.78	11.0'C	5.39	
4/27/2017	PC-31	12:30	49.3	33.62	15.68	7.8 gal	90	1.1	11.3'C	5.8	
4/27/2017	PC-27	12:23	42.6	32.2	10.4						
4/27/2017	PC-33	13:10	48.5	29.82	18.68	8 gal	90	5.5	11.3'C	5.6	
4/27/2017	PC-32	13:15	49	30.19	18.81	8.5 gal	70	0.97	11.6'C	5.05	
4/27/2017	PC-16d	13:55	40.3	30.67	9.63	8.2 gal	80	3.3	11.4'C	5.7	
4/27/2017	PC-16s			30.5							
4/27/2017	PC-17	13:55	49.2	29.72	19.48	9 gal	90	2.78	11.2'C	5.58	
4/27/2017	PC-18	15:00	48.9	29.94	18.96	9.3 gal	85	1.8	11.1'C	5.6	
4/27/2017	PC-30	15:00	49.2	31.69	17.51	8.9 gal	75	1.2	11.1'C	5.8	
4/28/2017	PC-35s		15	9.81	5.19						
4/28/2017	PC-35d	9:40	28	10.18	17.82	4 gal	70	0.7	10.3'C	5.7	
4/28/2017	PC-34s		15	9.68	5.32						
4/28/2017	PC-34d	9:40	28.7	10.4	18.3	9 gal	75	0.4	10.6'C	5.43	
4/28/2017	PC-15	12:00	43.3	27.97	15.33	7.3 gal	90	2.3	11.1'C	5.33	
4/28/2017	PC-10	12:00	45.1	25.95	19.15	9.3 gal	85	2.6	11.0'C	5.41	
4/28/2017	PC14	12:50	41.5	23.38	18.12	8.8 gal	90	1.2	10.9'C	5.6	
4/28/2017	PC-9	12:50	38	18.53	19.47	9.8 gal	79	0.91	10.3'C	5.28	
4/28/2017	PC-28	13:45	40	16.24	23.76	12 gal	79	3.7	11.4'C	5.77	
4/28/2017	PC-29	13:45	36.9	17.37	19.53	9.8 gal	75	7.8	10.8'C	5.33	
4/28/2017	PC-22	14:40	45	24.22	20.78	10 gal	85	2.95	10.8'C	5.63	
4/28/2017	PC-24	14:40	45	23.19	21.81	12 gal	80	1.86	10.8'C	5.77	
5/3/2017	MW-32	10:35	20.3	14.65	5.65	2.9 gal	70	8.5	9.0'C	5.23	
5/3/2017	HW-1d	12:10	46.4	5.39	41.01	20 gal	180	1.14	10.8'C	4.92	
5/3/2017	HW-2s	12:40	17.3	9.08	8.22	3.9 gal	90	5.15	9.5'C	5.51	
5/3/2017	MW-35i	15:45	50.7	25.94	24.76	12 gal	210	5.6	11.3'C	5.43	
5/3/2017	POND MD	12:20					91	8.02	22.7'C	5.58	
5/3/2017	HW-1s		13.2	5.39							
5/3/2017	HW-1d		46.4	5.39							